Piquepoul noir



11MTP5



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s071-075 11Mtp5 Control of the state of the sta

FH

Riquepoul mois Clos 2 Rg 1 & 71-75





Désignation: Propuepaul

Clos Planche 13 côté A No 153

Vigueur

Charge:

Date de mâturité: 47-9-56

D1 0 Ph. 2

D2 15

D3 17

D4 10

D4 10

D5 11

Désignation: Proprehend non

Clos Planchel3 Côté A Nº153

Vigueur: 3

Date de mâturité: 10-9-54

Charge: Pa 2

8. 1.1

2-1

3-9

4-0

5-0

M-le 5-9-1958 In: 1

Biquefaul nair

Désignation :

Clos Planche / 308té A Nº 153

Vigueur: 4

Charge:

s. 1 0

2 3

3 2/

4 2

5 6

Année 1957 Liquepoul nois

| ! Nombre ! | 2 7 | DATES | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|--|---|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| ! total ! | 0 - 3 | 1.71.5 | | 1 | | | 1 * * | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | ! | 1 | 1 | 1 | 1 I | 1 | |
| 4. | 0 | 0 | ! | ! | ! | | 1 | 1 | |
| 3. | 0 | 3. | 14. | | | 1 | 1 | | |
| .3. | .3. | 2. | i X | 1 | | 1 * * | | ! | |
| .3. | 1 | 2. | , , | | | 1 | | ! | |
| | .3. .4. .3. | total \$-5 | 3. 0. 0. 0. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | 3. 0. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | Nombre total 8-3 12 13 1 2 1 X | Nombre total 8-3 14/3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Nombre total 8-3 12/3 1 | Nombre total 8-3 11/3 1 | |

II = D & 11-3-57

Riguepoul novi-

Année 1958 -

No Coté 13 A 153

| | Nombre total | 22.3 | 67/2 | 31.3 | D A . | TES | 1 | 1 | 1 |
|---|--------------|-------|------|----------|-------|--------|---|---|---|
| 1 | : H. | . 6. | 0. | .1. | | 1 | ! | 1 | 1 |
| 2 | 1:4. | . 0. | .0. | 1.3.x! | | 1 | ! | 1 | 1 |
| 3 | : 4. | .0. | .0. | . W. x ! | | ! ! | ! | 1 | 1 |
| 4 | 1.4. | , A . | 1. | 1. | | I 1 | ! | ! | 1 |
| 5 | 1.6. | .A. | .2. | 1.3.x1 | | I | ! | 1 | 1 |

De 31-3-58

Année 1959

Piyafoul nois

| | !Nombre | DATES | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----|-----|--|--|
| | : Total | 25,3 | 1 | 1 | | | ! | | | | |
| 1 | : 3. | 1 2 | 1 | ţ ţ | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 2 | 1 .6. | 1 2 . | 1 | 1 6 9 | | 1 | | , . | | | |
| 3 | . 6. | 1 4. | I s × | 1 | 1 4 9 | * * 2 | | | | | |
| 4 | .5. | 1 . 3. | 1 | 1 | 1 | 1 , 6 | | y 6 | 1 4 | | |
| 5 | i .6. | 1 -4. | 1 0 4 | 1 | | 1 , 1 | | | 1 . | | |

Année: 1960 Nº . Piquefoul noir . Planche . 13A153 ! Nombre! ! tctal ! 12.3 : 46.3 9/3

6 10 *

ANNEE: 1995
WOM Ziquefaul u MMPLACEMENT 2 RA A 71.75

| 00 | 7/4 . 03 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|--|---------------|----------------|-------|--|----------------|--|-----------|--|--|
| Souche. | Wbre yeux | | Ferti- lits | Flo. début | raison mi/f | | | raison mi/v | | 11dturs 6 | | |
| 1 | 10 | 4 5 | 3 | 30.5 | | 7.6 | | | | | | |
| 2 | 10 | | | | +6 | | | | | | | |
| 3 | 8 | 2 | Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- (| | | | | | | | | |
| Ą | 10 | 1 | Pour : Mill : | | | | | | | | | |
| 5 | 10 | 3. | Baie: TO - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | | | |
| | 48 | 15 | Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré | | | | | | | | | |
| | | | Saveur : s - m - ar - fox - herb | | | | | | | | | |
| | | | Pépins | : avec | c - ap | yrène | | | | | | |
| | | | Fort: eng Vigueur: 4 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Désignation: Prque poul nou

VASSAL Planche 13 Côté A Nº 153 Souche 1 2 3 46

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 77 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuol ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (0) fauves ou rousses 1 carminées 2 26 l'alema liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 4 MAI 1955 Truel Nº ordre

Désignation: Piquepoul nou

VASSAL Planche 13 côté A Nº 153 souche 12 3 469

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗇 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan O en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre A séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. O jarhellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕥.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

14-6.56 Rouquis

Nº ordre

Désignation :

liquepoul non

VASSAL

Planche 13 côté A No 153 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 6.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3.

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

3.7.56 Rouquis

No ordre

Désignation: Piquepout nois

VASSAL Planche 13 ooté / N. 453 souche 1. 2 3 4 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

17.6. 16

Désignation

liqueroul non

planche/3 côté Nº 113 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3-
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5)- velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - catonneux 9.

- Limbe: plan U en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2)
 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

face inférieurs : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2) - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court ()
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranécux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiolo/limbo : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle rétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3),

BROCK

Nº ordre

Désignation

liqueroul non

VASSAL planche 13 côté 4, N 2153 couche 1 2 3 4 0

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 3 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté ...
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plau) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 6 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 phissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : l'ace supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plembé 4 - autre 5.

PROTECLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° 2 supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

11.7.56 Rouquie

```
Requeroul nois
    Désignation
             planche 13 côté A Nº 153 souche 1 (2) 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 63
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                   BAIE
2 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
🦓 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
    - A jus incolore (1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
       herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyon 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident - peu apparent 2.
3) - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
 5 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Rouguis - 19.9-57

Dénomination Piqueport Mon Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2) Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

> Boniel 17-12-56

No d'ordre: , . , Désignation : Figurepeul voir . ; Emplacement:.... vas. 13. A.153 . Vign. 8 - Angle des nervures 1 - (2-3. 10 + L/L. & 1 - @ 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 -(2) - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents: Méd/B, . . , 1 -2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 -(2)(3.) 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. , . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supériour : Direction : 2-2-Forme : 4-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

T